

Klaas Direktimport GmbH

Köllertalstraße 47, 66265 Heusweiler

Telefon: 06806 850280 Fax: 06806 8502820

Mail: info@klaas-direktimport.de

7482 (WEISS)

4250225774828

4250225774811

7481 (SCHWARZ)

WEEE-Nr. DE 77249836

ART.NR:

ART.NR.:

EAN:

EAN:

## **Expresszelt 4 x 8 Meter**

Aufbauzeit inkl. Dach 60 Sekunden!!!

IN DEN FOLGENDEN FARBEN LIEFERBAR:

















## 10 Jahre Ersatzteilgarantie!!!

Das Angebot ist freibleibend und Bedarf unserer endgültigen Bestätigung. Es gelten ausschließlich unsere AGB. Der Preis versteht sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



Klaas Direktimport GmbH

Köllertalstraße 47, 66265 Heusweiler

Telefon: 06806 850280 Fax: 06806 8502820

Mail: info@klaas-direktimport.de

WEEE-Nr. DE 77249836





- -Breite 4 Meter, Länge 8 Meter
- -Gesamthöhe First ca. 397cm
- -Höhe Seitenwände ca. 215cm
- -100% Wasserdichte OVC 300D-Planen
- -Gastronomiequalität,
- -6-Kant Alu Standrohre 50mm/1,8 mm
- -Ausschließlich Metall-Verbindungsteile
- -4 große PVC-Fenster
- -10 Jahre Ersatzteilgarantie
- -Extrem robuste und langlebige Qualität





















Unsere Expresszelte vereinen äußerst robuste Qualität mit einem extrem schnellen und einfachem Aufbau. Ein 4 x 8 Meter Expresszelt ist in gerade mal 60 Sekunden inklusive Dach aufgebaut. Die Seitenwände werden anschließend komfortabel mit extra breiten und zuverlässigen Klettverschlüssen befestigt. Diese sind rundum mit starken Reißverschlüssen miteinander verbunden. Das Zelt ist auf der Front und Rückseite jeweils mit einem praktischen Eingang ausgestattet, welcher ebenfalls in der Mitte mit einem Reißverschluss zu öffnen ist. Durch die inneren Befestigungsschlaufen können sie einen sogenannten Baldachineingang nutzen oder die beiden Türhälften gar komplett öffnen. Rundum können Sie die Seitenwände zudem mit praktischen Klettverschlüssen an den jeweiligen Rohren befestigen. Auch besitzen die Seitenwände an den unteren Kanten mehrere Ösen zum Befestigen mit Heringen (nicht im Lieferumfang enthalten) um ein ungewolltes Flattern der Planen zu verhindern. Nach dem ersten Aufbau brauchen Sie die Dachplane nicht mehr zu entfernen. Diese wird beim Zusammenbau automatisch mit in die Konstruktion eingeklappt. Somit sind Sie für Ihr nächstes Fest optimal vorbereitet. Durch die äußerst starke 6-Kant Aluminiumrohrkonstruktion ist das Expresszelt äußerst Windfest. Ein umfangreiches und praktische Zubehörprogramm ergänzen bei Bedarf Ihr Expresszelt